



# Booster 15

Distribuidor local

# Pompa beton Booster 15



Utilaje  
fabricate  
in Italia

## APPLICATIONS

For pumping concrete and self levelling floor screeds and for shotcreting.



Dimensiuni compacte,  
usor de transportat si  
manevrat



Compartiment motor insonorizat



Pompa cu sistem „Soft Spritz”  
ce asigura o mare capacitate de  
pompare chiar si la un debit mic



## Echipare standard

Motor Yanmar diesel racit cu apa  
Cuva beton cu vibratii  
Grila de protectie cu vibrator 12V  
Sistem hidraulic  
Unitate pompare cu vala S  
Panou de control eletromecanic  
Kit inlocuire piston pompare  
Bara tractare sau remorcarea cu kit inmatriculari  
Cutie accesoriu  
Pompa automata pentru gresare  
Kit Imer View



## Pompa de beton Booster 15

Motor diesel	Kubota
Putere motor	22 cp
Sistem de pompare	Bicilindric - comanda hidraulica
Granulometrie maxima	25 mm
Capacitate de pompare	2-15 m <sup>3</sup> /h
Presiune de pompare	70 bar
Capacitate buna	240 l
Inaltime de incarcare a benei	1080 mm
Greutate totala	1490 kg
Dimensiuni utilaj L/l/h (mm)	4100/1495/1540

\* Distanța de pompare și debitul de material  
au un caracter orientativ și neangajant,  
aceste două specificații tehnice fiind  
influite de factori precum: vascozitatea  
și granulometria materialului utilizat, tipul de  
rotor / stator și uzura acestuia, temperatura  
mediului ambient


Distribuitor local

# Pompa beton Booster 15




Utilaje  
fabricate  
in Italia

## COOLING SYSTEM



- Racire rapida  
Sistem de racire  
de dimensiuni  
 mari pentru lucru  
in conditii  
extreme
- Unitate pompare cu  
sistem „Soft Spritz”  
pentru a asigura  
performanta in  
pomparea materialului  
chiar si la debite mici
- Motor ce intruneste  
ultimile reglementari  
ale mediului.  
Compartiment motor  
insonorizat
- Valva S cu efect  
de auto-etansare
- Paleta  
amestecare  
dubla

## HOPPER



## Panou de control



Distribuitor local