



SuperFinish 21 Pro Hea

Pompa airless cu membrana pentru vopsit

Model entry level , ideala pentru aplicarea de vopsele pe baza de apa sau solventi, lacuri, emulsii si emailuri.

Rezultate perfecte la pulverizare, chiar si la presiuni foarte scazute si cu un furtun de material scurt si subtire.

Pompa airless cu membrana pentru vopsitorie



SuperFinish 21 Pro

Caracteristici:

- Ideala pentru aplicarea de vopsele pe bază de apă sau solvenți, lacuri, emulsii și emailuri;
- Rezultate și finisaje perfecte la pulverizare, chiar și la presiuni foarte scăzute;
- Design compact;
- Riscuri minime de daune dacă unitatea rămâne fără material;
- Economisiri de material cu rezervorul și furtunul DN 3 de 7,5 m (în medie 810 ml);



SuperFinish 21 Pro combină toate avantajele unei pompe cu diafragma compactă într-un dispozitiv de încredere.

Curățarea pompei este ușoară și consumă un grad redus de agent de curățare datorită secțiunilor transversale mici din dispozitiv. Electronica a fost redusă la minimum, pentru un nivel ridicat de robustețe. Motorul asincron fără perii, extrem de eficient și durabil, asigură performanțe fiabile. Setarea de presiune variabilă permite o reglare uniformă de la 0-207 bar fără punct mort, iar presiunea de pulverizare poate fi citită cu ușurință de pe manometrul HEA.

Potrivit pentru cantități foarte mici: Cu până la 58% mai puțin material în sistem, permite prelucrarea cantităților foarte mici de materiale. Datorită unei secțiuni mici în dispozitiv, ele economisesc material în timpul schimbării și curățării materialelor.

Mentenanță redusă și durată lungă de viață:

Frecvența redusă a cursei diafragmei reduce semnificativ uzura pe numărul deja mic de piese supuse uzurii. Aceasta duce la costuri reduse de întreținere, în special în comparație cu pompele cu piston convenționale de pe piață. În cazul în care totuși este necesară o reparație, componentele relevante pot fi înlocuite ușor și direct pe loc.

Rezultat de pulverizare fin și uniform:

Tehnologia diafragmei funcționează cu o pulsație extrem de mică, ceea ce previne neregularitățile în modelul de pulverizare.



Este furnizată o geantă pentru scule, astfel încât unealta potrivită să fie întotdeauna la îndemână.



STARTOOLS

Oras Bragadiru, parter,
Str. Gilei nr. 13, bloc 11, SP nr 2, Judet Ilfov.

OFFICE@STARTOOLS.RO

WWW.STARTOOLS.RO

SuperFinish 21 Pro

Duza HEA 517: pentru un model de pulverizare fin si pana la 55% mai putina supra pulverizare.

Supapa de admisie si evacuare: Acces rapid si usor la piesele uzate comune pentru a reduce timpul de nefunctionare.

Motor foarte eficient si fara intretinere: Electronice minime si foarte rezistent la fluctuatiile de tensiune.

Sistem de aspiratie rezistent la solventi: poate fi transformat rapid intr-un rezervor de material pentru cantitati mici

Manometru HEA: Reglarea usoara a presiunii de la 0 la 207 bar pentru un control maxim si o finisare perfecta a suprafetei.



SuperFinish 23 Plus Airless Enamel Spraypack

Tehnologie	diafragma
Putere motor	0.9 kW
Voltaj	230-240 V AC / 50 H
Presiune maxima	207 bar
Debit material	2,1 l/min
Debit la 120 bar	1,7 l/min
Vascozitate maxima	15.000 mPas
Marime max. duza	0,021"
Lungime furtun maxim	15 m
Greutate	23,6 kg



Pompa airless cu membrana pentru vopsitorie



Recomandat pentru proiecte rezidențiale
200 m² - 800m²

MATERIALE APLICABILE

SuperFinish 21
Pro HEA

Vopsele pe baza de apa si
solvent, lacuri, uleiuri,
agenti de separare.

Vopsele lac pe baza de
rasini sintetice, lacuri PVC,
lacuri 2K.

Primer, materiale de
umplere.

Vopsele pe baza de
emulsie si latex, adezivi,
etansanti.


Vopsele ignifuge, vopsele
de protectie împotriva
ruginii.



Material potrivit

Material potrivit - sunt necesare accesorii suplimentare

Supapa de admisie
Camera de vopsea
Camera de ulei



Supapa de evacuare
Diafragma
Piston

Echipare standard:

Unitate de baza SF 21 Pro
Sistem flexibil aspirare material
Furtun material HP DN6
Manometru HEA
Pistol Airless Vector Pro
Duza HEA ProTip 517



Tehnologia HEA

Cu pana la 55% mai putine particule de vopsea eliberate in aer

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS


MISSION AIRLESS



WAGNER HEA ProTip - Noua duza revolutionara cu tehnologie airless la presiune scazuta

- Control maxim cu pana la 55% mai putine particule de vopsea eliberate in aer
- Pulverizarea mai fina asigura o acoperire mai buna si evita aspectul ingrosat la suprapunerea vopselei
- Utilizare facila: pulverizarea cu presiune scazuta asigura un recul redus in momentul declansarii pistolului, astfel permitand o munca deosebit de placuta si lipsita de oboseala
- Acoperire impecabila, fara efort
- Durata de viata mai mare: uzura redusa datorita design-ului robust al duzelor si presiunii scazute de pulverizare. De aceea, duzele HEA pot fi folosite de doua ori mai mult fata de duzele airless standard. De asemenea, si durata de viata a echipamentului va fi prelungita.

WAGNER HEA PRO TIP VERSUS TEHNOLOGIA STANDARD AIRLESS



Noua duza airless HEA ProTip

Noua duza airless WAGNER HEA ProTip asigura o finisare perfecta a suprafetei la o **presiune redusa de pulverizare**. Comparativ cu tehnologia standard airless, modelul de **pulverizare este mai fin si nu lasa urme pe margini**.




Usor de curatat

Duzele Wagner HEA sunt duze reversibile si pot fi curatate in cateva secunde. Este nevoie doar sa rascuti duza si sa pulverizati si duza este deja curata, fara a fi necesara utilizarea altor unelte

Unghi duza

Unghiul duzei determina latimea unghiului de pulverizare (in acest caz 50°)



Distanța ideală până la obiect este de 300 mm

Diametru orificiu

Diametrul orificiului determina fluxul/volumul si astfel cantitatea de vopsea aplicata

Extra durabilitate

Cilindrul duzei din otel inoxidabil de inalta calitate reduce uzura si permite un unghi de pulverizare constant



Recomandat: filtru galben fin

Suport pentru introducerea garniturii in pistol

Pentru insertia usoara a garniturii

Tehnologie patentata cu duze duble

Atomizor duza (Finish-Tip)



Pre-atomizor duza (Pre-Tip)

Duza prezinta doua orificii, unul imediat dupa celalalt, ce garanteaza o pulverizare perfecta, cu o cantitate mare de material, chiar si in intervalele cu presiune scazuta. Supra pulverizarea este redusa la minim

DUZA IN DETALIU